

Versioni cablate con connettore a richiesta
Wiring harness versions with connector on request




Cablaggio resinato con connettore a richiesta
Wiring harness sealed by resin with connector on request

Esempi di connessioni disponibili
Available connections example



Cappucci e connettori di protezione

Protection cap and connectors




Cappuccio di protezione in gomma

Rubber protective cup

IP54 IP65
 cod. 3015001 (Ch. 24 mm)
 Per/for MOD. 30-31-32-35-37-40-41-41V
 41BC-42-506-700


IP54 IP65
 cod. 3015010 (Ch. 27 mm)
 Per/for MOD. 27-28-357-377



Cappuccio di protezione in plastica

Plastic protective cup


IP65
 cod. 3900001
 Per/for MOD. 30-31-32-35-37-40-41-41V
 41BC-42-506-700



Connettore di protezione

Protective connector


IP65
 cod. 3900003
 Per/for MOD. 27-28



Connettore di protezione

Protective connector

IP65
 cod. 3900200
 Per/for MOD. 30-31-32-35-37-40-41
 41BC-42-506-700




Connettore di protezione con LED luminoso (Rosso/Verde)

Protective connector with indicator light (Red/Green)


IP65
 cod. CNN084C002
 Per/for MOD. 24-24C 24F-38-46-48
 49-81-691-692-507

Connettori integrati


Integrated connectors




Connettore Deutsch DT04-2P
Connector Deutsch DT04-2P




Connettore a baionetta DIN72585
Bajonet connector DIN72585



Connettore tipo AMP
Junior power timer
Connector type AMP
Junior power timer



Connettore tipo M12 x 1
Connector type M12 x 1



Connettore AMP Superseal 1.5 2 vie
Connector AMP Superseal 1.5 2 way